

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), art. 14, art. 41 ust.1, ust.2 i ust.3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) oraz upoważnienia Starosty Żywieckiego znak: ZP.077.12.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. do wydawania decyzji administracyjnych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska – P. mgr inż. Wiesława Winiarskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2024r. Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

UDZIELAM

dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla odpadów o kodach 12 01 04 , *Cząstki i pyły metali nieżelaznych*, 16 02 16 *Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15*, 17 04 11 *Kable inne niż wymienione w 17 04 10* w procesie odzysku R 4 *recykling lub odzysk metali* oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla odpadu o kodzie 15 01 03 *Opakowania z drewna* polegające na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia w procesie odzysku R12 *wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11*; przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
1	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	200,000
2	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	50,000
3	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	50,000
4	15 01 03	Opakowania z drewna – odzysk poza instalacjami i urządzeniami – przygotowanie do ponownego użycia	300,000

2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
1	19 12 03	Metale żelazne	200,00
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,000

3. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, wskazanie procesu przetwarzania, opis procesu technologicznego:

Przetwarzanie odpadów prowadzone w Żywcu, przy ul. Przemysłowej 33 na działce nr ewid. 1019/79 będącą własnością Wnioskodawcy.

Odpady będą przetwarzane w procesie proces *R4 recykling lub odzysk metali (12 01 04, 16 02 16, 17 04 11)* oraz *R 12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11(15 01 03)* - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3.1. Przetwarzanie odpadów w instalacji:

Procesowi przetwarzania R 4 recykling lub odzysk metali będą poddawane odpady o kodach 12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych, 16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 oraz 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10.

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą rozładowywane w magazynie złomu kabla gdzie po wstępnej segregacji będą przekierowywane do procesów rozdrabniania w rozdrabniaczu, separacji w płuczkach wodnych lub separatorze wodnym lub skórowania przy użyciu ręcznych narzędzi i korowarki:

- **Rozdrabnianie w rozdrabniaczu (młynie) do kabla**, dla odpadów kabli o średnicy poniżej 8mm. Moc przerobowa instalacji 280 Mg/rok. Kabel do rozdrabniacza będzie dowożony wózkiem widłowym i podawany do miejsca zasypowego młyna. Za pomocą noży tnących będzie rozdrabniany na drobną frakcję. Powstawać będzie drobny przemiał metalu i otuliny z tworzywa sztucznego. Powstające podczas procesu rozdrabniania w rozdrabniaczu (młynie) gazy i pyły będą transportowane przy pomocy wentylatora wyciągowego systemem rur na zewnątrz hali, który wydmuchuje zapyłone powietrze na zewnątrz.

- **Separowanie za pomocą płuczek wodnych.** Przemiał kabla z rozdrabniacza będzie przewożony wózkiem widłowym na stanowisko płuczek, gdzie będzie odseparowana na mokro frakcja metalu od rozdrobnionej otuliny kabla. Płuczki składać się będą z dwóch bębnow wirujących do których podawana będzie woda i przemiał. Metal odseparowany zostanie od otuliny w procesie sedimentacji. Woda w płuczkach będzie krążyć w obiegu zamkniętym, przechodząc przez system dwóch płuczek, sita i zlokalizowanych na zewnątrz hali trzech osadników, gdzie frakcja rozdrobnionej otuliny kabla w wodzie z płuczek osadzać się będzie w poszczególnych zbiornikach, a czysta woda zawracać będzie powtórnie do obiegu.

Zbiorniki/osadniki będą czyszczone z osadzonego odpadu pokablowego otuliny, który zostanie przewieziony do magazynu odpadów pokablowych zlokalizowanego w wyznaczonym miejscu placu magazynowego. Wyflukany odpad metalowy w postaci granulatu zostanie przewieziony na miejsce suszenia, gdzie jest rozkładany na suszarni podłogowej. Suszenie odbywać się na zasadzie podgrzewania systemem podłogowym podłączonym do centralnego ogrzewania. W wyniku suszenia nie będą powstawać ścieki przemysłowe ani emisja gazów do powietrza. Złom w postaci granulatu po wysuszeniu będzie magazynowany w workach typu big-bag w magazynie złomu metali nieżelaznych na terenie hali produkcyjno-magazynowej. Powstały odpad pokablowy zostanie przewieziony do magazynu odpadów pokablowych.

-Separowanie za pomocą separatora wodnego do granulatu.

Opad kabla rozdrobniony w rozdrabniaczu do kabla będzie podawany na stół separatora gdzie przy użyciu wody przechodzącej przez dysze rozdzielana będzie frakcja metalowa od rozdrobnionej otuliny kabla. Woda używana do separacji krąży w obiegu zamkniętym, przechodzić będzie przez system dwóch osadników gdzie frakcja rozdrobnionej otuliny kabla osadzać się będzie w poszczególnych zbiornikach a czysta woda będzie zawracać do powtórnego obiegu. Osadniki znajdować się będą obok urządzenia na terenie hali produkcyjnej i będą czyszczone z osadzonego odpadu pokablowego, który zostanie przewieziony do magazynu odpadów pokablowych zlokalizowanego w wyznaczonym miejscu placu magazynowego Wyflukany odpad metalowy w postaci granulatu będzie przewieziony na miejsce suszenia, gdzie jest rozkładany na suszarni podłogowej. Suszenie odbywać się na zasadzie podgrzewania systemem podłogowym podłączonym do centralnego ogrzewania. W wyniku suszenia nie będą powstawały ścieki przemysłowe ani emisja gazów do powietrza.

Złom w postaci granulatu po wysuszeniu magazynowany będzie w workach typu big-bag w magazynie złomu metali nieżelaznych.

- **Skórowanie za pomocą korowarki do kabla** (kabel o średnicy powyżej 8 mm). Odpady kabla cięte będą na odcinki o długości około 30cm, następnie po przewiezieniu na stanowisko będą podawane ręcznie do korowarki, która za pomocą noży tnących rozcinać będzie wzdłużnie otulinę kabla. Następnie otulina kabla jest ręcznie będzie rozdzielana od wiązki metalu. Wytworzone odpady PVC przewożone będą do magazynu odpadów pokablowych na terenie placu magazynowego, a odpady wytworzonych metali nieżelaznych do magazynu metali nieżelaznych na hali produkcyjnej. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady te będą przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

W procesie technologicznym będą wykorzystywane następujące instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów:

- rozdrabniacz (młyn) do przemiału odpadów kabli o średnicy poniżej 8 mm,
- dwie płuczki wodne do separacji granulatu przemiału pokablowego (po rozdrobnieniu),
- separator wodny z dyszami do separacji granulatu przemiału pokablowego (po rozdrobnieniu),
- korowarka do skórowania odpadów kabli o średnicy powyżej 8mm,
- suszarnia podłogowa do suszenia granulatu metali (po wyseperowaniu metalu z przemiału),
- przecinak ręczny do odpadów kabli i inne narzędzia mechaniczne.
- narzędzia budowlane i stolarskie mechaniczne i ręczne, np. ręczny przecinak do kabli.

Wszystkie instalacje posadowione będą w hali produkcyjno-magazynowej na szczelnej, betonowej posadzce, z wyjątkiem osadników zlokalizowanych w gruncie na zewnątrz hali.

3.2. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne - odpad o kodzie 15 01 03 *Opakowania z drewna* polegające na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia w procesie odzysku R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11

Proces przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 będzie polegał na sprawdzaniu pod kątem występowania uszkodzeń oraz odpady będą poddawane drobnym naprawom, tak aby mogły w dalszym ciągu spełniać wartości użytkowe. Drobne naprawy z wykorzystaniem narzędzi ręcznych będą polegać w szczególności na uzupełnieniu brakujących elementów lub wymianie uszkodzonej części (drewnianej, metalowej), likwidacji luzów (przybicie gwoźdźcia, wkręcenie śruby, nakrętka lub umocowanie klejem do drewna).

Odpady opakowań z drewna mogą być ponownie użyte, gdyż zapewniony jest na nie rynek zbytu.

W wyniku procesu przetwarzania będą powstawały produkty, które mogą być wykorzystane ponownie, gdyż będą spełniały wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach oraz w normach mających zastosowanie do opakowań z drewna a także istnieje na rynku popyt na nie i nie prowadzi do negatywnych skutków dla środowiska, życia i zdrowia ludzi.

4. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania:

W zależności od rodzaju odpadów magazynowane będą one w metalowych pojemnikach, w kontenerach, workach typu big bag bądź luzem w uporządkowany sposób. Miejsca magazynowania zostały wyznaczone w:

1/ Magazynie złomu kabla – wyznaczone miejsce w części hali produkcyjno-magazynowej w pomieszczeniu rozdrabniacza do kabli, monitorowany, o utwardzonej betonowej posadzce, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wymiary: dł. 6m x szer. 4m x wys. 2 m = 48m³.

2/ Magazynie drewna – miejsce wyznaczone na terenie placu magazynowego od wschodniej strony budynku, monitorowany, o utwardzonej powierzchni, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich – dwa kontenery o pojemności 130 m³ każdy (łącznie 260m³).

3/ Magazynie granulatu pokablowego – wyznaczone miejsce na terenie placu magazynowo-manewrowego od wschodniej strony działki, o utwardzonej betonowej powierzchni, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wymiary: dł. 6m x szer. 5m x wys. 2,5m = 75 m³.

4/Magazyn metali nieżelaznych – wyznaczone miejsce w części hali produkcyjno-magazynowej, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich, wymiary: dł. 20m x szer.5m x wys. 3m = 300m³.

Wszystkie miejsca magazynowania odpadów zostały wyznaczone i oznakowane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020r, poz.1742).

Szczegółowy sposób magazynowania odpadów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Magazyn złomu kabla – wyznaczony na terenie hali magazynowo-produkcyjnej, w pomieszczeniu lokalizacji rozdrabniacza kabli, posiadający betonową nawierzchnię; W metalowych pojemnikach
2.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazyn złomu kabla – wyznaczony na terenie hali magazynowo-produkcyjnej, w pomieszczeniu lokalizacji rozdrabniacza kabli, posiadający betonową nawierzchnię; W metalowych pojemnikach
3.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Magazyn złomu kabla – wyznaczony na terenie hali magazynowo-produkcyjnej, w pomieszczeniu lokalizacji rozdrabniacza kabli, posiadający betonową nawierzchnię; W metalowych pojemnikach
4.	15 01 03	Opakowania z drewna	Magazyn drewna – wyznaczony na terenie placu magazynowego od wschodniej strony budynku; W kontenerach
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	Magazyn złomu metali nieżelaznych – wyznaczony w części hali produkcyjno-magazynowej, posiadający betonową nawierzchnię; W jutowych workach typu big-bag

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne	Magazyn granulatu pokablowego – wyznaczony na terenie placu magazynowo-manewrowego, od wschodniej strony działki, posiadający betonową nawierzchnię; Luzem w uporządkowany sposób w pryzmach lub w workach jutowych typu big-bag

5. Określam maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			w tym samym czasie Mg	w okresie roku Mg
1.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	5,000	200,000
2.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	2,000	50,000
3.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	2,000	50,000
4.	15 01 03	Opakowania z drewna	20,000	400,000
Razem			29,000	700,000

6. Określam największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: **29,000 Mg**.

7. Określam całkowitą pojemność (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wyliczonej na podstawie wieloletniego doświadczenia związanego z działalnością w zakresie przetwarzania odpadów: **683,000Mg**.

8. Określam wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Warunki ochrony przeciwpożarowej należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w dniu 17 maja 2024r. przez mgr inż. Wiesława Białka (nr upr. SGSP 2676/1998) oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z dnia 18 czerwca 2024r., znak: PZ.5268.7.2024-2.

II. Zastrzegam sobie prawo nałożenia dodatkowych obowiązków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, ochrony życia i zdrowia ludzi lub cofnięcia niniejszego zezwolenia w przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnie z niniejszym zezwoleniem.

III. Wszystkie zmiany w zakresie rodzaju odpadów przeznaczonych do zbierania, sposobu i miejsca magazynowania wymagają dodatkowych uzgodnień z tut. Organem.

IV. Niniejsza decyzja jest ważna do **02.12.2034r.**

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2024r. do tut. Organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w miejscowości Żywiec przy ul. Przemysłowej 33. Wniosek został doprecyzowany pismami z dnia 23.10.2024r. oraz 21.11.2024r. Dotychczas Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 prowadziło działalność w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie udzielonego decyzją Starosty Żywieckiego z dnia 30 października 2014r. znak: WOŚ.6233.26.2014 (ze zmianami) zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Z uwagi na kończący się termin obowiązywania w/w decyzji Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 złożyło nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Do złożonego wniosku zostały dołączone, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach:

- 1/ zaświadczenia o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust.3a pkt 1 i pkt 2 ustawy o odpadach,
 - 2/ oświadczenia o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust.3a pkt 3 ustawy o odpadach,
 - 3/ oświadczenia o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust.3a pkt 4 i 5 ustawy o odpadach.
- Dodatkowo, zgodnie z art. 48a ust.1 ustawy o odpadach, Wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

Do wniosku został dołączony wypis z rejestru gruntów potwierdzający tytuł prawny do miejsc magazynowania przetwarzanych odpadów (działka nr 1019/79).

Zgodnie z treścią art. 71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 21 w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jednakże, zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 2 w/w ustawy, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie stosuje się przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla realizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami przy ul. Przemysłowej 33 w Żywcu już od kilkunastu lat. Przedmiotowy wniosek dotyczy przedsięwzięcia już istniejącego i nie ulegającego zmianie, przepis z art. 71 ust.1 w/w nie ma zastosowania i tut. Organ nie wymagał przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 18.10.2024 r. Starosta Żywiecki wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania

przetwarzanych odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w oparciu o wymogi określone w art. 41a ust.1a, ust.2 i ust.6 ustawy o odpadach.

Postanowieniem z dnia 14.11.2024r., znak: PZ.5268.7.2024-6 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu stwierdził (w wyniku przeprowadzonej kontroli) spełnienie wymagań określonych w przepisach dot. *„ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33, w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania przetwarzanych odpadów, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez mgr inż. Wiesława Białka i postanowieniu Nr 13/PZ/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z dnia 18 czerwca 2024 roku, znak PZ.5268.7.2024.2.”*

Pismem z dnia 18.10.2024r. Starosta Żywiecki wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów na terenie punktu przetwarzania prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33, w oparciu o wymogi określone w art. 41a ust.1, ust.2 i ust.6 ustawy o odpadach. Doprecyzowany wniosek został przesłany do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem z dnia 29.10.2024r.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, postanowieniem z dnia 29 listopada 2024r., znak: DBIN.7060.52.2024.TG stwierdził, w wyniku przeprowadzonej kontroli, spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów w Żywcu, przy ul. Przemysłowej 33 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33.

W dniu 18.10.2024 r. Starosta Żywiecki, działając na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, wystąpił do Burmistrza Miasta Żywca o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Burmistrz Miasta Żywca postanowieniem z dnia 28.10.2024r., znak: IOS.6234.6.2024 pozytywnie zaopiniował złożony wniosek.

Postanowieniem z dnia 29.11.2024r. Starosta Żywiecki określił dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33 formę (depozyt) oraz wysokość stawki zabezpieczenia roszczeń w kwocie 7205,00zł w oparciu o art. 48a ust.1, ust.3 i ust.7 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256). Powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku sum depozytowych tut. Urzędu w dniu 29.11.2024r.

W związku z powyższym, mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Żywieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Starosty Żywieckiego.

Z dniem doręczenia Staroście Żywieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. STAROSTY
mgr inż. Wiesław Winiarski
Dziękuję za wyrażenie opinii

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.2111 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, - tytułem wydania niniejszego zezwolenia Potwierdzenie wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu pozostaje w aktach sprawy Organu wydającego zezwolenie.

Otrzymują:

- 1.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMINI” Krzysztof Piecuch, 34-300 Żywiec, ul. Przemysłowa 33.
2. WOS a/a.

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Marszałek Województwa Śląskiego, 40-036 Katowice, ul. J. Ligonia 46.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117.
3. Burmistrz Miasta Żywca.

STAROSTA ŻYWIECKI

34-300 ŻYWIEC

DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem

4. 12. 2024v

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Ewa Jabrocka